

THE FUTURE IS ON

LEVITON®
Security & Automation

Soluciones de Seguridad y Automatización

Seguridad | Control de iluminación | Entretenimiento





Bienvenido a Security & Automation de Leviton

La oferta de Security & Automation de Leviton representa décadas de investigación en control y automatización que proporcionan la solución indicada para el hogar y edificios comerciales.

La línea completa de los productos que integra Leviton permite generar un sistema para cualquier presupuesto. Cada año, la marca de Security & Automation adquiere un mayor reconocimiento por desarrollar e implementar soluciones innovadoras.

Solución Integral	2
Interfaces de Control	3
Seguridad y Protección	6
Control de Temperatura	9
Iluminación	11
Audio Distribuido	15
Lumina Gateway	17
BitWise	19
Guía de Productos	21

La Solución Integral de Security & Automation

El sistema de automatización de Leviton es el cerebro de tu hogar o negocio.

Los controles de iluminación, temperatura, seguridad, acceso, audio y video te permiten automatizar el sistema por hora, fecha, día de la semana, detección de movimiento o con la apertura de puertas y ventanas. Además, puedes realizar acciones específicas y notificar problemas en el hogar o negocio.

Leviton ofrece una opción inteligente con una gran diversidad de productos para acceder y controlar el sistema de automatización de tu hogar o negocio (local o remotamente), puedes hacerlo con pantallas táctiles, consolas, teclados numéricos o interfaces de software.



Interfaces de Control

Security & Automation tiene muchas opciones de acceso y control para tu hogar o negocio. Puedes escoger entre pantallas táctiles, consolas, teclados, softwares y aplicaciones móviles en teléfonos inteligentes y tablets.



OmniTouch



OmniTouch 7

Control total desde un solo dispositivo

Controla la seguridad, temperatura, iluminación, audio o video a través de íconos fáciles de reconocer que se encuentran dentro de la OmniTouch 7.



- Control total en la palma de tu mano.
- Gran claridad de imagen y diseño.
- Sensible al tacto.
- Fácil de entender y manipular.



Snap-Link móvil para iOS: Apple Watch Control donde quiera que estés

Ahora, puedes ajustar la iluminación, temperatura y realizar eventos y control de seguridad usando Apple Watch; ver en tiempo real la atenuación o el apagado de tu iluminación y generar eventos como la hora de dormir o el encendido de la iluminación por la mañana, así como también ajustar la alarma y el termostato.



Aplicación Móvil Snap-Link



Snap-Link Mobile es la aplicación para iOS y Android que te permite controlar la iluminación, la seguridad, el audio, la temperatura y las cámaras vía web a través de dispositivos móviles que cuentan con estos sistemas operativos. Con Snap-Link tienes el control de todo tu hogar o negocio en la palma de tu mano sin realizar ningún tipo de pago o tarifa.

- Configura los niveles de iluminación y audio.
- Monitorea en tiempo real a través de las cámaras instaladas en tu hogar o negocio.
- Ajusta los niveles de frío y calor, visualiza también los detalles de humedad y temperatura exterior.
- Activa y desactiva la alarma. También podrás llevar un registro de seguridad para monitorear los ingresos y salidas.
- Selecciona fuentes de música y ajusta los niveles de volumen en habitaciones individuales o en toda la casa.



Seguridad y Protección

El sistema Security & Automation de Leviton ofrece un portafolio completo de productos de seguridad y protección. Puedes checar desde tu teléfono móvil cualquier evento que se haya registrado, tener videovigilancia desde tu tablet, o limitar el acceso en áreas seguras. Security & Automation te mantiene cubierto.



Sistema de seguridad integrado



Leviton cuenta con sistemas residenciales integrados de seguridad y protección contra incendios aprobados por la UL, que detectan la presencia de intrusos, humo, fuego, monóxido de carbono, agua y otros peligros a través de sensores cableados e inalámbricos.

Empieza a disfrutar de un hogar realmente seguro, integrando también videovigilancia, controles de acceso y cerraduras alámbricas o inalámbricas en las puertas.

Proporciona a tu familia lo último en seguridad con características que no se encuentran en los sistemas de seguridad convencionales, tales como luces interiores y exteriores que se encienden en caso de que una alarma se active, o bien, la interrupción automática del aire acondicionado para evitar que el fuego o el humo se propague por toda la casa si ocurre un incendio.



Sistema de alarma



Sensor magnético para puertas



Sensores de humo

El sistema incluye el Notifier que te envía un correo electrónico informando cualquier eventualidad en tu hogar o negocio.



Control de acceso

Frente de calle de intercomunicación

Incrementa la seguridad al identificar a la persona que se encuentra en la entrada de tu hogar y darle acceso a través de las pantallas táctiles.

Características:

- Puedes controlar una puerta o una cerradura eléctrica.
- Llamadas internas entre las pantallas táctiles programadas.
- Con el frente de calle tendrás una vista previa antes de aceptar o rechazar
- Cámara IP integrada de 1.3 MP y ángulo de 116°.
- Altavoz con volumen ajustable y micrófono con ajuste de sensibilidad.



Los productos de control de acceso te permiten limitar el ingreso a áreas designadas.

Cuando deslices la tarjeta o llavero de acceso sobre los dispositivos podrás activar o desactivar las alarmas, habilitar las chapas eléctricas, encender un escenario de iluminación y, además tendrás la posibilidad de adaptar estas funciones a tus horarios de llegada y salida, fechas o días de la semana o al lector de tarjeta.

Funciones que se pueden combinar con el sistema de control de acceso: iluminación, temperatura, videovigilancia y audio/video.



Lector de tarjetas o llaveros de acceso



Tarjeta de acceso



Llavero de acceso



Cerradura electrónica



Teclado de control de acceso

Videovigilancia

La automatización de la vigilancia te ayuda a monitorear en tiempo real tu hogar o empresa. Aun estando lejos podrás vigilar a tus hijos, mascotas o empleados mediante un teléfono inteligente o una tablet.



Cámara para interior o exterior con enfoque diurno o nocturno



Cámara con domo para interior o exterior con enfoque diurno o nocturno



Control de Temperatura

Los termostatos Leviton son la última generación en comunicación programable que proporcionan un control digital preciso de temperatura a través de su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.



Controles de temperatura

Los termostatos Leviton pueden usarse de forma independiente o junto con el sistema completo de Security & Automation. Si lo usas en forma independiente puedes programar la actividad del aire acondicionado con una función de programación de siete días fácil de usar. Puedes detener el equipo cuando la casa no está ocupada y ahorrar costos de energía.

Termostatos de comunicación programable

- Los termostatos Omnistat2 tienen un cambio automático de calefacción/enfriamiento. El modo de ciclo de ventilación hace circular el aire periódicamente para una mayor comodidad.
- Tienen un detector de proximidad/movimiento, por lo que su pantalla se ilumina cuando alguien se acerca.
- Puede mostrar la temperatura y la humedad en el exterior.
- Cuenta con un recordatorio de reemplazo de filtro para mantener sus sistemas en el máximo de eficiencia.



Fácil de usar

Simplemente gira la perilla hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la temperatura. Cuenta con tres botones que facilitan la navegación en los menús de la pantalla multicolor. Puedes ver información como los grados, modos, temperatura y humedad exterior, ejecución por semanas y más.



Desde un teléfono inteligente o una tablet, verifica la temperatura y ahorra energía.



Iluminación

Empieza ahorrando energía con la línea de controles de iluminación de Security & Automation que están diseñados para aplicaciones de 127V y que incluye dimmers, apagadores, controles remotos y módulos de receptáculos. Es una línea de cableado eléctrico que puede ser fácilmente actualizada sin colocar material nuevo.

El sistema puede operar de manera autónoma o con los sistemas de control Omni para una programación avanzada y con acceso remoto.





Security & Automation ofrece una familia sencilla y elegante de productos que controla la iluminación en aplicaciones de 120V 60hz.

Los controles de iluminación de Leviton ofrecen un sistema modular que se puede integrar fácilmente a las habitaciones o áreas en cualquier momento, actualizando a medida que cambien sus necesidades.

- Crea ambientes de confort y ahorro de energía.
- Simplemente sustituye el interruptor existente por un interruptor de HLC Leviton. Este es un sistema modular donde los productos se comunican mediante el cableado eléctrico ya existente. Es práctico para integrar en habitaciones ya terminadas.
- Aumenta el valor del inmueble.



Botonera para crear diferentes escenarios de iluminación.



Módulo con receptáculo para controlar y atenuar lámparas.



Controla y crea escenarios de iluminación personalizados desde la OmniTouch 7.



Vizia RF +® es la imagen perfecta del control de iluminación “inteligente”, caracterizado por la tecnología de radiofrecuencia Z-Wave® y compatible con los productos Decora® de Leviton. El sólido sistema que ofrece la atenuación de la iluminación y los dispositivos eléctricos con un solo toque, las transiciones entre escenarios de iluminación, los eventos programados y muchas otras opciones posibles mejorarán su hogar y lo convertirán en el anfitrión perfecto.

- No requiere cableado de control
- Fácil de instalar
- Fácil de usar

vizia rf +



OmniBus - Solución modular de iluminación



Sistemas de automatización escalables de múltiples unidades

Los sistemas de Seguridad y Automatización de Leviton ofrecen la funcionalidad, la conveniencia, la comodidad y la seguridad. Le brindan la combinación correcta de productos para el trabajo, presentando la manera en que cada componente se integra entre sí. Estos productos se han seleccionado por profesionales de la industria para proporcionarte los componentes correctos de un sistema de automatización que sea fácil de entender e instalar para ti. Cada sistema puede duplicarse a lo largo de las unidades o incluir mejoras y adiciones de primer nivel. ¡Leviton está aquí para ayudarte en cada paso del camino!

Características y beneficios

- El sistema de automatización de Leviton coordina la seguridad, la temperatura, la iluminación, el audio, el video y mucho más desde una sola interfaz.
- Pueden personalizarse fácilmente con integración de terceros y opciones de adición.
- Los componentes del sistema están disponibles para cualquier presupuesto.
- La integración de los sistemas de automatización de Leviton incrementará el valor de cada unidad.
- La integración de los sistemas de automatización de Leviton hará que cada unidad sea más comercializable para los compradores potenciales.



Aplicación de automatización de Leviton.
Controla desde cualquier parte del mundo.
Sin comisiones mensuales.



Audio Distribuido

A través de comunicación vía bluetooth® o equipos fijos se puede transmitir música desde una Tablet o un teléfono inteligente y así tener un control centralizado del audio. Desde un solo punto podrá reproducir el audio en diferentes áreas de un lugar, lo que permite personalizar cada área y con ello crear una experiencia mejorada de entretenimiento y confort.



Audio Distribuido

Disfruta de la música en cualquier habitación de tu casa.



Soluciones de entretenimiento para tu hogar.

Sistemas de audio distribuido integrado.

Características:

- Aplicación gratuita para iOS o Android.
- Fácil instalación.
- Fácil de operar.
- Amplificación digital supereficiente que funciona sin calentarse.
- Equipados con dos puertos, serial y Ethernet para fines de control.
- Dos versiones (4 y 8 habitaciones – expandible a 16).
- Entradas opcionales de Bluetooth.

Empieza a disfrutar del entretenimiento de audio en tu hogar o negocio.



Unidad Hi-Fi 2 de cuatro fuentes para 4 zonas.



Módulo de entrada de audio y receptor de Bluetooth® remoto.



Unidad Hi-Fi 2 para ocho zonas y controles de audio.



Bocinas arquitectónicas de Leviton, Powered by JBL.



Lumina Gateway

Lumina Gateway es un controlador de automatización inalámbrico con la capacidad de monitorear y controlar vía remota desde una tablet o teléfono inteligente, además de que garantiza el ahorro de energía. Son ideales para restaurantes, cafeterías, franquicias, oficinas pequeñas y privadas, entre muchos otros lugares.

Lumina Gateway



¡La automatización ahorra energía!

Los poderosos productos inalámbricos Lumina de Leviton garantizan ahorros de energía en construcciones nuevas y remodelaciones, ya que controlan lámparas, ventiladores, persianas, bombas y cortinas de ventanas de otros proveedores. Gateway funciona como un coordinador de manejo de la energía, lo que permite el control automatizado y remoto de cargas desde una aplicación en una tablet o teléfono inteligente.

Características

- Programación lógica de eventos
- Envío de correo electrónico o texto con base en el evento
- Incluye comunicación de radiofrecuencia de dos vías Lumina
 - Sensores
 - Control de cargas
- Se conecta a los servicios de nube informática de Leviton para acceso remoto

¿Cómo funciona?

Conecte todos los dispositivos en un entorno comercial, restaurante y más, para obtener ahorros de energía por medio de la programación y automatización. Administre y controle su operación de manera remota desde una tablet o teléfono inteligente sin cargos por renta mensual.



Controladores de audio y video BitWise

Sistema centralizado que le permite controlar los equipos de audio y video desde su tablet o teléfono inteligente a través de una interfaz personalizable para obtener una solución ideal para teatros en casa, salas de juntas, restaurantes y más.



Controladores de audio y video BitWise



¡Controladores BitWise, aplicaciones y más!


Para los instaladores es fácil integrar los controladores BitWise con poca o ninguna necesidad de codificación y, para los usuarios, es muy simple manejar los sistemas por medio de las pantallas táctiles y aplicaciones de Leviton. La aplicación de control completamente personalizable de BitWise está disponible para tablets y teléfonos inteligentes iOS y Android. Los instaladores pueden personalizar la apariencia, la sensación y las funcionalidades incluidas a fin de adaptarse a las necesidades de una organización o de usuarios individuales.

Especificaciones

- Programación lógica de automatización.
- Tres controladores, importante compatibilidad con los productos más comunes de aplicaciones comerciales.
- Soporta la interacción de dos vías con dispositivos en serie y en red.
- Se comunica con cada interfaz de usuario de BitWise (incluyendo iOS, Android y OmniTouch 7) y el controlador BitWise en la red.
- Ahora se integra con los sistemas de seguridad y automatización Omni.
- Ahora soporta la intercomunicación con las pantallas táctiles OmniTouch 7.



Plataforma principal		
99A00-1	Pantalla táctil OmniTouch 7, alimentación a través de Ethernet, facilita un control completo sobre los subsistemas, blanco.	
20A00-70	Control OmniLTe en gabinete.	
20A00-8	Controlador OmniPro II para cajas de cableado estructurado.	
20A00-52	Controlador OmniPro IIe para cajas de cableado estructurado.	
20A00-72	Controlador OmniPro LTe para cajas de cableado estructurado.	
17A00-9	Tablero de expansión de LuminaPro/OmniPro II 16 entradas y 16 salidas.	
33A00-1	Consola Omni Rotulada.	
10A07-1	Módulo de 4 relevadores.	
19A00-1	Módulo de 8 relevadores.	
91A00-1	Interruptor POE de 8 puertos.	
Snap-Link		
N/A	Aplicación Snap-Link	
Seguridad		
INDS1-000	Frente de calle de intercomunicación	
68A11-1	Cámara IP mini domo para interiores/exteriores.	
68A02-2	Cámara bullet día/noche a color.	
75A00-2	Lector de tarjetas de control de acceso.	
54A00-1	Teclado numérico de control de acceso.	
78A00-1	Paquete de tarjetas de control de acceso 10 piezas.	
78A00-2	Paquete de llaveros para control de acceso 10 piezas.	
79A00-1	Chapa eléctrica de 12 V CC para control de acceso.	
83A00-1	Centro de alimentación en caja para cualquier producto 12V, 5Amp.	
Temperatura		
RC-1000WH	Termostato convencional y de bomba de calor Omnistat2, blanco.	
Iluminación		
35A00-1CFL	Interruptor atenuador de CFL/LED 600W, blanco.	
40A00-1	Interruptor UPB™ Relé 15A.	
37A00-1	Interruptor auxiliar de control de iluminación, blanco.	
38A00-1	Interruptor de ambiente de HLC, 6 Botones, blanco.	

No. Catálogo	Descripción	
39A00-3	Repetidor trifásico UPB que permite la comunicación entre los productos de UPB en un sistema eléctrico de 60HZ, delta o trifásico de 120/208VCA.	
36A00-1	Interruptor sin atenuación UPB™ de 600W, blanco.	
89A00-1ZB	Módulo de control de carga con enchufe 15A.	
Vizia RF+		
VRMX1-1L	Atenuador Vizia rf+ 1000VA magnético, bajo voltaje LED/CFL 1P 3V.	
VRS15-1L	Interruptor 15A con capacidad escénica para aplicaciones unipolares, de 3 vías o más, con LED localizador.	
VRCS4-M0	Controlador rf 4 escenarios multilocación con capacidad remota IR.	
VRCPG-SG	Control remoto primario programador con reloj astronómico.	
VRUSB-1US	Adaptador USB ThinkStick® Z-Wave®.	
OmniBus		
110A00-2	Atenuador universal OmniBus 900W para carril DIN.	
113A00-3	Interruptor cableado de 2 botones, OmniBus.	
114A00-1	Interface de interruptor de 6 canales con salidas de led OmniBus.	
111A00-1	Interruptor de alimentación OmniBus 3000W.	
122A00-1	Puente terminador OmniBus	
Audio		
95A02-3	Hi-Fi 4x4 (4 zonas, 4 fuentes) y amplificador sólo con alimentación.	
95A04-2	Módulo de entrada remota (RIM) por bluetooth.	
95A03-1	Control de fuente de volumen (VSC).	
Bitwise		
BWBC1-000	BC1, fuente de alimentación US, 8 puertos IR, 4 RS232, 4 GPIO, 4 Relays, 1 entrada IR.	
BWBC2-000	BC2, fuente de alimentación US, 4 puertos IR, 2 RS232, 2 GPIO, 2 relevadores.	
BWBC4-000	BC4-BCX-1 Pro, fuente de alimentación US, BW BC4 con 4 puertos IR, GPIO, RS232.	
EN928-000	Emisor destellante infrarrojo de una sola cabeza.	
BWIRL-000	Módulo aprendiz IR.	
Lumina		
74A00-1	Concentrador Lumina Gateway.	
LURDW-00W	Sensor de puerta/ventana Lumina RF.	
ZSC15	Sensor de ocupación de montaje en techo Lumina RF – 139 m²/1500 pies².	
ZSS10-NAZ	Interruptor Lumina RF de 120/277 V CA 10 A (también puede usarse como 3 vías).	
RC-15000WHZB	Termostato universal Lumina RF, blanco.	

Solución Residencial



Solución Sustentable



Solución Comercial-Industrial



Solución de Seguridad y Automatización



Solución de Cableado Estructurado



Leviton Advanced Lighting



www.leviton.com

OFICINAS MÉXICO

Zona Centro:

Oficinas comerciales
Av. Santa Fe 94 Torre A Piso 8
Col. Zedec Santa Fe, Del. Álvaro Obregón
México, D.F.
+52 (55) 5081 2270

CEDIS (Centro de Distribución)
Lago Tana No. 43 Col. Huichapan,
Del. Miguel Hidalgo, México, D.F.
+52 (55) 5082 1040

Zona Sureste:

Andrés García 123 P.B.
Col. 1º de Mayo, Villahermosa, Tab.
+52 (993) 354 5093

Av. Nader Esq. Huachinango, Sm. 3,
Mz. 6, Lt. 111, Of. 3
Cancún, Quintana Roo.
+52 (998) 892 1332

Zona Occidente:

Av. Adolfo López Mateos Sur 1480 PH
Col. Chapalita Inn,
Zapopan, Jalisco.
+52 (33) 3630 9838
+52 (33) 3121 4710

Zona Norte:

Nevado de Colima No.301
Col. Urdiales,
Monterrey, N.L.
+52 (81) 8311 7697
+52 (81) 8373 4870

Zona Baja:

Bldv. Insurgentes # 20004
Fracc. Azteca,
Tijuana, Baja California.
+52 (664) 660 7042 Ext. 170

www.leviton.com
LMXmarketing@leviton.com